

Befestigungs-Systeme / Fixing Systems



45 500 01
FLIPP Fensterclip-Set, Weiß
FLIPP Window clip-Set, white



45 501 01
FLIPP Fensterclip-Set, Braun
FLIPP Window clip-Set, brown



45 500 05, 45 501 05
FLIPP Fensterclip / FLIPP Window clip, lose / single,




45 502 00
Abstandhalter Fensterclip / Distance holder Window clip

Flipp Fensterclip / Flipp Window clip

- 45 500 01** FLIPP Fensterclip-Set / FLIPP Window clip-Set
2 Stck. / pcs, Weiß / white
- 45 501 01** FLIPP Fensterclip-Set / FLIPP Window clip-Set
2 Stck. / pcs, Braun / brown
- 45 500 05** FLIPP Fensterclip / FLIPP Window clip
lose / single, Weiß / white, VE = 100 Stck.
- 45 501 05** FLIPP Fensterclip / FLIPP Window clip
lose / single, Braun / brown, VE = 100 Stck.
- 45 502 00** Abstandhalter Fensterclip / Distance holder Window clip
Zur Montage in den Clip. Freies Aufhängen kleinerer Objekte. / For clip-mounting. Free hanging of small objects.

Montage Fensterclip / Mounting window clip



46 120 00
Niro-Drahtseil / Niro metal wire

46 120 00
Niro-Drahtseil /
Niro metal wire 0,7 mm, 50 m

46 120 01
0,7 mm, 100 m

46 121 00
1,2 mm, 50 m

46 121 01
1,2 mm, 100 m



92 140 00
Nylon-Faden / Nylon thread

92 140 00
Nylon-Faden
Nylon thread,
0,35 mm, 100 m Rolle / Roll

Kleben - Aufhängen / Gluing - Fixing

Befestigungs-Systeme / Fixing Systems

Kleben - Aufhängen / Gluing - Fixing

Bilderschiene - Cliptechnik / Picture Rail - Clip system

- 46 107 00** Gleithaken / Round hook
- 46 109 00** Mini-Bildhaken für leichte Bilder
Mini-Picture hook for light pictures
- 46 110 00** Mini-Bildhaken für mittlere Bilder
Mini-Picture hook for medium pictures
- 46 111 00** Bilderhaken für schwere Bilder
Picture hook for heavy pictures
- 46 120 10** Klemme für Niro, komplett / Niro wire clip, complete
- 46 120 98** Quetsch-Ösen Perlon und Draht / Squeeze eyelet, 1,0 mm
VE = 100 Stck. / pcs.
- 32 186 00** KNIPEX Aderendhülsen-Zange / Crimping pliers
für Quetsch-Ösen und Aderendhülsen
for Squeeze eyelets and wire end ferrules
- 20 180 00** Aderendhülsen 1.8 / Wire end ferrules 1.8
für NIRO-Seil / for NIRO wire, VE = 100 Stck. / pcs.



46 110 00
Mini-Bildhaken für mittlere Bilder
Mini-Picture hook for medium



46 120 10
Klemme für Niro, komplett / Niro
wire clip, complete



46 120 98
Quetsch-Ösen Perlon und Draht /
Squeeze eyelet, 1,0 mm

Bilderschiene - Cliptechnik / Picture Rail - Clip system

- 46 100 00** Bilderschiene / Picture rail
weiß / white, 2m
- 46 105 00** Montageclip für Bilderschiene / Assembly clip
3 Stck. pro Meter / 3 pcs for 1 meter
- 46 105 01** Dübel und Schraube für Bilderschiene
Peg and screw for picture rail
- 46 106 00** Bilderschienen-Verbinder / Picture rail connector
- 46 106 05** Bilderschienen-Endkappe / End cap for picture rail
- 46 107 00** Gleithaken, vernickelt / Round hook, nickel plated
- 46 108 00** Feststeller für Schrägmontage
Lock for slant assembly



46 111 00
Bilderhaken für schwere Bilder
Picture hook for heavy pictures




46 110 00
Mini-Bildhaken für mittlere Bilder
Mini-Picture hook for medium

- 46 100 00**
Bilderschiene
Picture rail
(ohne Zubehör)
without
Accessories




32 186 00
KNIPEX Aderendhülsen-Zange /
Crimping pliers

Befestigungs-Systeme / Fixing Systems



Klebebänder - Klettbänder / Glue tape - Pressure fastening band



- 1 47 170 00** Distanzband Weiß / Tape white, 50 m
Stärke / Thickness: 1,0 mm
- 2 47 170 01** Distanzband 3M Weiß / Tape white 3M, 33 m
Stärke/Thickness: 1,0 mm
- 3 47 172 00** Distanzband 3M Klar / Tape clear 3M, 33 m
Stärke/Thickness: 1,0 mm
- 4 47 173 00** Distanzband 3M Klar / Tape clear 3M, 25 m
Stärke/Thickness: 1,5 mm
- 5 47 174 00** Distanzband 3M Klar / Tape clear 3M, 16 m
Stärke/Thickness: 2,0 mm



50 911 00
Acrylat Filmkleber
Acrylic tape



- 50 911 00** Acrylat Filmkleber
hochtransparent, für hohe Anforderungen, innen und außen einsetzbar. Verklebt Glas, Acrylglas, Metall, Keramik, hoch energetische Kunststoffe. UV-beständig. Temperaturbereich: -40° +150° C, Filmstärke 0,5 mm.

Acrylic tape
high transparent, for extra high quality, indoor and out door. Bonds glass, acrylic glass, metal, ceramics, high energetic synthetics. UV-resistant.
Temperature from -40° to +150° C, Thickness 0,5 mm
Maße / Measurements: auf Anfrage / by request




50 912 00
Druckverschlussband
Pressure fastening band



- 50 912 00** Druckverschlussband
ideal für wieder lösbare Montagen. Durch die Kopfverzahnung ist die Verbindung sehr hoch belastbar. Als Kleber für das Band wurde ein Acrylat verwendet.

Pressure fastening band translucent, is ideal for fastening things which must be taken apart again. The interlocking surface makes the fastening extremely strong. An acrylic adhesive was used to bond the band.



50 910 00
Spiegelklebeband
Mirror-glue-tape

- 50 910 00** Spiegelklebeband 5 m
doppelseitig
Mirror-glue-tape 5 m
Double-face-tape

Befestigungs-Systeme / Fixing Systems



45 701 06 Glas Clip "S"

Glas Clip „S“ / Glass Clip „S“

für NIRO Seil, mit Klebepunkten, VE = 12 Stck./
for NIRO wire, with adhesive pads, delivery unit = 12 pcs.

- 45 701 04 Glas Clip "S", 4 mm Öffnung / Glass Clip "S", 4 mm opening
- 45 701 06 Glas Clip "S", 6 mm Öffnung / Glass Clip "S", 6 mm opening
- 45 701 08 Glas Clip "S", 8 mm Öffnung / Glass Clip "S", 8 mm opening



45 702 06 Glas Clip "UV"

Glas Clip „UV“ / Glass Clip „UV“

für NIRO Seil zur UV-Verklebung, VE = 12 Stck.
for NIRO wire and UV bonding, delivery unit = 12 pcs.

- 45 702 04 Glas Clip "UV", 4 mm Öffnung / Glass Clip "UV", 4 mm opening
- 45 702 06 Glas Clip "UV", 6 mm Öffnung / Glass Clip "UV", 6 mm opening
- 45 702 08 Glas Clip "UV", 8 mm Öffnung / Glass Clip "UV", 8 mm opening



45 703 04 Glas Clip "U"

Glas Clip „U“ / Glass Clip „U“

Aufstecker, VE = 12 Stck./
Clasp, delivery unit = 12 pcs.

- 45 703 04 Glas Clip "U", 4 mm Öffnung / Glass Clip "U", 4 mm opening
- 45 703 08 Glas Clip "U", 8 mm Öffnung / Glass Clip "U", 8 mm opening



45 705 04 Glas Clip "M"

Glas Clip „M“ / Glass Clip „M“

Aufstecker, VE = 12 Stck./
Clasp, delivery unit = 12 pcs.

- 45 705 04 Glas Clip "M", 4 mm Öffnung / Glass Clip "M", 4 mm opening
- 45 705 08 Glas Clip "M", 8 mm Öffnung / Glass Clip "U", 8 mm opening



45 704 04 Glas Clip "MS"

Glas Clip „MS“ / Glass Clip „MS“

Mini Clip für NIRO Seil, VE = 12 Stck./
Mini clip for NIRO wire, delivery unit = 12 pcs.

- 45 704 04 Glas Clip "MS", 4 mm Öffnung / Glass Clip "MS", 4 mm opening


- 45 720 04 Glas Clip Montageset komplett, 4 mm
Glass Clip Mounting set complete, 4 mm

- 45 720 06 Glas Clip Montageset komplett, 6 mm
Glass Clip Mounting set complete, 6 mm

- 45 720 08 Glas Clip Montageset komplett,
8 mm
Glass Clip Mounting set complete,
8 mm



45 720 04 Montageset komplett /
Mounting set complete



Befestigungs-Systeme / Fixing Systems



50 900 10

Glaskleber - Silikon / Glass Glue

50 900 10 UV Glas-Kleber, 3g
UV glue for glass, 3g



50 900 15

50 900 15 2-Komponenten-Kleber , glasklar, 25g
Epoxidharz

2-component glue, clear, 25g
Epoxy resin

50 905 00 Silikonkleber / Silicon glue, 310 ml.
für Spiegel / for mirrors

50 906 00 Silikonkleber / Silicon glue, 310 ml.
glasklar / clear



50 905 00



50 90600



45 960 00

Distanzhalter / Distance holder

45 960 00 Distanzhalter / Distance holder
V2A-Stahl, bis max. 19 mm / max. distance 19 mm

45 961 00 Distanzhalter / Distance holder
V2A-Stahl, bis max. 6 mm / max. distance 6 mm



45 961 00




Beispiel / Example

Bumpen / Bumpers

60 171 09 Bumpen
bumpers
11 mm, halbrund / 11 mm, half round

60 172 09 Bumpen
bumpers
6 mm, halbrund / 6 mm, half round

60 172 10 Bumpen
bumpers
6 mm, flach / 6 mm, flat



60 171 09 60 172 09 60 172 10

Befestigungs-Systeme / Fixing Systems

Spiegel-Bleche / Mirror Suspensions

- 50 914 00** Spiegel-Blech / Mirror suspension
70 mm x 70 mm, selbstklebend / self adhesive
Tragekraft ca. 3 kg / Capacity approx. 3 kg
- 50 915 00** Spiegel-Blech / Mirror suspension
100 mm x 60 mm, selbstklebend / self adhesive
Tragekraft ca. 3 kg / Capacity approx. 3 kg
- 50 916 00** Spiegel-Blech / Mirror suspension
100 mm x 100 mm, selbstklebend / self adhesive
Tragekraft ca. 6 kg / Capacity approx. 6 kg
- 50 917 00** Spiegel-Blech / Mirror suspension
200 mm x 100 mm, selbstklebend / self adhesive
Tragekraft ca. 7,5 kg / Capacity approx. 7,5 kg
- 50 918 00** Spiegel-Blech / Mirror suspension
100 mm x 100 mm, selbstklebend / self adhesive
mit Magnet / with magnet
Tragekraft ca. 6 kg / Capacity approx. 6 kg
- 50 916 01** Fusing-Blech / Fusing suspension
100 mm x 100 mm,
ohne Klebeband für Fusing / without glue for fusing



50 914 00



50 915 00



50 916 00



50 918 00

Tellerständer / Plate Holder

- 45 955 00** Tellerständer
Plexiglas h: 12 cm, VE 3 Stck.
Plate holder
plexiglass h: 12 cm
unit: 3 pcs
- 45 956 00** Tellerständer
Plexiglas h: 17 cm, VE 3 Stck.
Plate holder
plexiglass h: 17 cm
unit: 3 pcs
- 45 957 00** Tellerständer
Plexiglas h: 31 cm, VPE 6 Stck.
Plate holder
plexiglass h: 31 cm
unit: 6 pcs



45 955 00



45 956 00

Flaschenverschluß / Bottle top

- 45 975 00** Flaschenverschluß, V2A, incl. O-Ring, ohne Glas
Bottle top, V2A, with O-ring, without glass



45 975 00