


Wir führen ein breites Sortiment an Spezialzangen für die Glasbearbeitung, sowohl für den künstlerischen als auch für den professionellen Bereich. Es sind Qualitätsprodukte, die sich in der täglichen Praxis seit langem bewährt haben. Wir haben die Angebotspalette speziell für Glaser, Glasindustrie und alle Dickglas verarbeitenden Betriebe erheblich erweitert.

We carry a broad assortment of special pliers for glass processing, both for artistic and professional demands. They are high quality products which have proven themselves effective for daily use over extended periods of time. We have considerably extended the range of our products especially for glaziers, the glass industry and all companies incorporating the use of thick glass.


Über unser Standardprogramm hinaus liefern wir Ihnen gerne auch andere Produkte aus dem Lieferprogramm der Firma Bohle. Sie können diese mit der Originalnummer von Bohle bestellen.

Beyond our standard program, we will also gladly supply you with different articles from Bohle's product line. These items can be ordered with the original Bohle article number.



32 120 00 KNIPEX Brech- und Kröselzange, 160 mm L., 10 mm Backenbreite ölgehärtete Backen, ummantelter Griff

KNIPEX Breaking and grozing pliers, 160 mm L., 10 mm jaw width, oil tempered jaw, coated grip



32 125 00 KNIPEX Brech- und Kröselzange, 160 mm L., 5 mm Backenbreite, ölgehärtete Backen, ummantelter Griff

KNIPEX Breaking and grozing pliers, 160 mm, 5 mm jaw width oil tempered jaw, coated grip



32 127 00 KNIPEX Brech- und Kröselzange, 160 mm L., 4 mm Backenbreite, ölgehärtete Backen, ummantelter Griff

KNIPEX Breaking and grozing pliers, 160 mm, 4 mm jaw width, oil tempered jaw, coated grip

Zangen / Pliers



32 126 00 BOHLE Kröselzange, 160 mm Länge, 4 mm Backenbreite, kunststoffüberzogene Griffe, Kopf geschliffen, Rückstellfeder für selbsttätiges Öffnen der Backen gut geeignet für Kunstglasarbeiten, kleine Auflagefläche

Grozing pliers
160 mm, 4 mm jaw width, plastic coated handles ground head, with pull-back spring for automatic opening of the jaws, suitable for art glass work, small contact area



32 128 00 BOHLE Brech- und Kröselzange, mit Wiedieinsatz, 160 mm L., 4 mm Backenbreite, Stellschraube und Rückstellfeder, ölgehärtete Backen, ummantelter Griff

Breaking and grozing pliers with tension carbide tips, 160 mm, 4 mm jaw width, leveling screw, return spring, oil tempered jaw, coated grip




32 130 00 PROVETRO PCJ I, Brech- und Kröselzange, 155 mm, mit 10 mm Backenbreite, ummantelter Griff (ideal für 2 - 5 mm Glas)

Breaking and grozing pliers, 155 mm, 10 mm jaw width, coated grip (for glass from 2 - 5 mm)

Zangen / Pliers

Brechen / Breaking



32 131 00 PROVETRO PCJ 5
Brech- und Kröselzange,
155 mm ,4 mm Backenbreite,
ummantelter Griff
(ideal für 2 - 5 mm Glas)

Breaking and grozing pliers,
155 mm, 4 mm jaw width,
coated grip
(for 2 - 5 mm glass)



32 132 00 PROVETRO PCJ-3
Brechzange, schmal, 165 mm
12 mm Backenbreite,
(ideal für 2 - 6 mm Glas)

Breaking pliers, narrow
165 mm, 12 mm jaw width
(for 2 - 6 mm glass)



32 133 00 PROVETRO PCJ-4
Brechzange, 203 mm
22 mm Backenbreite ,
(ideal für 2 - 12 mm Glas)

Breaking pliers, 203 mm
22 mm jaw width
(for 2 - 12 mm glass)



Zangen / Pliers



- 32 134 00** PROVETRO PCJ-8
Fischlippen-Kröselzange, 165 mm
5 mm Backenbreite,
ummantelter Griff
(ideal für 2 - 5 mm Glas)
PROVETRO PCJ-8
Grozers pliers "Fishlip", 165 mm
5 mm jaw width, coated grip,
(for 2 - 5 mm glass)



- 32 140 00** KNIPEX Brechzange,
180 mm, 22mm Backenbreite,
erleichtert das Brechen von
schmalen Streifen
KNIPEX Breaking pliers,
180 mm, 22 mm jaw width,
easy breaking of small strips



- 32 112 01** Glasbrechzange
Glass breaking pliers



KRÖSELZANGEN

Bei Kröselzangen berühren sich nur die Backenspitzen. Deshalb können sie in die Glasfläche hineingreifen und kleine Glasstücke herausbrechen. Das Glas muss dazu nicht vorher angeritzt sein.

BRECHZANGEN

dienen zum Brechen von angeritztem Glas. Sie sind mit unterschiedlichen Backenbreiten und für unterschiedliche Glasstärken erhältlich.

LAUFZANGEN

Mit Laufzangen können Schnitte besonders sanft und kontrolliert geöffnet werden. Selbst komplizierte Kurvenschnitte lassen sich damit durchführen.

GROZING PLIERS

make contact only with the jaw tips. Therefore, they can reach into the glass surface and break out small glass pieces. For this purpose, the glass does not need to be cut first.

BREAKING PLIERS

are used for breaking slit glass. They are available with different jaw widths and for different glass thicknesses.

RUNNING PLIERS

can start cuts especially gently and controlled. Complicated curved cuts can be achieved additionally.



Zangen / Pliers

Brechen / Breaking



- 32 111 00** RING STAR Laufzange,
Kunststoff
RING STAR running pliers,
plastic
- 32 111 02** RING STAR Ersatzbacken,
neue Ausführung
RING STAR
Replacement jaw, new model



- 32 101 00** BLUE RUNNER Laufzange,
Kunststoff
BLUE RUNNER running pliers,
plastic
- 32 101 01** BLUE RUNNER Ersatzbacken
BLUE RUNNER
replacement jaw



- 32 112 00** Glasgreifer
Fixiert beim Schleifen auch
kleinste Glasstücke
problemlos
Glass Holding pliers
Securely grips small glass pieces
while grinding

Zangen / Pliers



- 32 115 00** PROVETRO PRP-1 Laufzange
205 mm L., 24 mm Backenbreite,
Metall, mit Stellschraube, Griff
und Backen ummantelt
(ideal für 2 - 6 mm Glas)
PROVETRO PRP-1
Running pliers, 205 mm,
24mm jaw width, metal, leveling
screw, coated grip and jaw
- 32 115 11** Ersatzpaarschuhe für 32 115 00
Replacement tip for 32 115 00



- 32 117 00** PROVETRO PRP-2N
Dickglas Laufzange
230 mm L., 45 mm Backenbreite,
Backen mit Kunststoff belegt,
ummantelter Griff
(ideal für 6 - 16 mm Glas)
PROVETRO PRP-2N
Pliers for thick glass,
230 mm, 45 mm jaw width,
plastic tips, coated grip
(for 6 - 16 mm glass)



- 32 117 10** PROVETRO PRP-4
Dickglas Laufzange
230 mm L., 50 mm Backenbreite,
ummantelter Griff
(ideal für 2 - 19 mm Glas)
PROVETRO PRP-4
Pliers for thick glass
230 mm, 50 mm jaw width,
coated grip, (for 2 - 12 mm glass)

Zangen / Pliers

Brechen / Breaking



- 32 118 00** PROVETRO P-210
Dickglas Brechzange
220 mm, 22 mm Backenbreite,
ummantelter Griff
(ideal für 5 - 12 mm Glas)
PROVETRO P-210
Pliers for thick glass
220 mm, 22 mm jaw width,
coated grip (for 5 - 12 mm glass)



- 32 118 10** PROVETRO P-310
Dickglas Brechzange
210 mm L., 23 mm
Backenbreite, ummantelter
Griff (ideal für 5 - 12 mm Glas)
PROVETRO P-310
Pliers for thick glass,
210 mm, 23 mm jaw width,
coated grip (for 5 - 12 mm glass)




- 32 118 20** PROVETRO P410
Spiegeldickglasbrechzange
185 mm L., 15 mm
Backenbreite, ummantelter Griff
(ideal für 3 - 16 mm Glas)
PROVETRO P410
Breaking pliers for mirrors,
185 mm, 15 mm jaw width,
coated grip (for 3 - 16mm glass)



Zangen / Pliers



- 32 118 30** PROVETRO P-510
 Dickglas Brechzange
 210 mm, 23 mm
 Backenbreite, ummantelter
 Griff (ideal für 3 - 16 mm Glas)
 PROVETRO P-510
 Pliers for thick glass
 210 mm, 23 mm jaw width,
 coated grip (for 3 - 16 mm glass)



- 32 119 00** BOHLE Schnittlaufzange
 Ganzmetall, für Glasdicken von 6 bis 15 mm,
 mit Stellschraube zur individuellen Einstellung
 auf die jeweilige Glasdicke, optimale
 Kraftübertragung, ideal auch für das Öffnen
 gerader Schnitte und Eckausschnitte etc.
 BOHLE Cut Running Pliers
 All-metal, for glass thicknesses of 6 to 15 mm,
 with adjustment screw to set to individual
 glass thickness, optimum load transmission,
 also ideal to open straight cuts, corner cut-
 outs, etc.




- 32 150 00** SILBERSCHNITT Laufzange
 700.0, Metall
 SILBERSCHNITT running pliers
 700.0 metal
- 32 150 01** Ersatzbacken für 700.0
 Replacement bar for 700.0
- 32 150 02** Ersatzteller für 700.0
 Replacement plate for 700.0



32 150 01



32 150 02



Zangen / Pliers



32 165 00 Mosaik Glasbeißer
Mosaic glass nibbler



Detailansicht 32 165 00
Detailed view of 32 165 00

MOSAIKZANGEN

haben zwei sich gegenüberliegende Schneidräder. Damit können Glas-teile ähnlich einer Schere in Form geschnitten werden. Die Schneid-räder sind verstellbar und haben deshalb eine sehr lange Standzeit. Bei der Herstellung von Glasmosaiken und beim Lampenbau mit sehr kleinen Glasteilen leisten die Zangen sehr gute Dienste.

MOSAIC PLIERS

have two overlapping cutting wheels. This makes it possible to cut forms out of glass similar to using a pair of scissors. The cutting wheels are adjustable and have a proven long life. These pliers are excellent for the production of glass mosaics and for construction of lamps which contain small glass pieces.



32 166 00 Glasbeißer BOHLE ZAG ZAG für Mosaikarbeiten
Glass nibbling pliers for mosaic works



- 32 160 00** ZAG-ZAG Mosaik-Zange, 701.0
ZAG-ZAG Mosaic pliers, 701.0
- 32 160 01** Ersatzrad
Replacement wheel
- 32 160 02** Splitterfangbeutel
Splinter catcher
- 32 160 03** Ersatzschraube
Replacement screw

Zangen / Pliers



- 00 310 00** ZAG-ZAG Mosaik-Zange, 703.01
Mosaic pliers, 703.01
- 00 310 01** ZAG-ZAG Feder
Replacement spring
- 00 310 02** ZAG-ZAG Splitterbeutel
splinter catcher
- 00 310 03** ZAG-ZAG Ersatzrad /
Replacement wheel



- 00 311 00** ZAG-ZAG "Junior", 703.5
Mosaik-Zange, das einfache
Einsteigermodell zur
Bruchkantenkorrektur
ZAG-ZAG "Junior", 703.5
Mosaic pliers
The basic model for beginners
for correction of breaking



- 32 170 00** Bleiseitenschneider PLP 7
Lead came cutter PLP 7



- 32 185 00** KNIPEX
Schmuckbiegezange, mini
KNIPEX needle nose pliers,
mini





Zangen / Pliers



32 186 00 KNIPEX Aderendhülsen-Zange
Crimping pliers for cable links



32 190 00 Kettenzange /
Pliers for chains



Brechen / Breaking



32 155 00 JOBO Glasbrechstab
JOBO glass breaking device



36 165 00 JOKER Silberschnitt Brechhilfe
JOKER glass breaking device