

KATALOG

WERKZEUG

WELLER - LÖTKOLBEN

Die leistungsfähigen LötKolben der SP/SI-Serie von Weller sind für Dauerbetrieb ausgelegt. (Billigst-LötKolben sind nur für Kurzzeit-Anwendung gedacht - daher für professionelles Arbeiten auf Dauer zu teuer !)

Art.Nr.	Beschreibung
---------	--------------

334 040 00	LötKolben WELLER SP-40L, 40Watt
334 040 02	Lötspitze für 40W Weller
	Dauerlötspitze, gerade S36
334 040 05	Lötspitzen (3Stk-Packung, für SP-40)
	vernickelt, gebogen S4

334 075 00	LötKolben WELLER SP-80L, 80Watt
334 075 01	Lötspitze (für SP-80/Hobbykit-2)
	Dauerlötspitze, gerade S38
334 075 05	Lötspitzen (2Stk-Packung fürSP80/HK-2)
	vernickelt, gebogen S8

334 106 00	LötKolben WELLER SI-120 120Watt
334 103 03	Lötspitze (für SI-120) (ähnlich SG-10)
	Dauerlötspitze, schräg MP-100
334 103 04	Lötspitze (für SI-120)
	Dauerlötspitze, gebogen; 12,50mm S-41
334 103 05	Lötspitze (für SI-120)
	vernickelt, gebogen, 12,5mm S-7

334 106 50	LötKolben WELLER SI-175 175Watt
334 106 55	Lötspitze für SI-175, gebogen
	vernickelt, 16mm
334 107 00	LötKolben WELLER SI-251 200Watt
334 107 05	Lötspitze für SI-251, gebogen
	vernickelt, 20mm

334 141 01	LötK.Ständer WELLER bis 100 Watt
334 141 02	LötK.Ständer WELLER bis 200 Watt
334 141 30	LötK.Ständer WELLER KH-30 bis 100 W
334 150 00	Lötschwamm WELLER
334 155 12	Trockenreiniger für Lötspitzen WDC
334 155 82	Ersatzwolle für Trockenreinigung (2 St.)
334 156 31	Reiniger für Lötspitzen 25gr

240 060 34	Lötzinn in Fäden
------------	------------------

	Flussmittel / Flux & div.
250 170 02	Lötöl(fluid) "Spezial" 100ml
250 170 03	Lötöl(fluid) "Spezial" 1 Ltr
250 170 04	Lötöl(fluid) "Spezial" 5 Ltr
250 180 02	Lötwasser 100ml
250 180 03	Lötwasser 1 Ltr
250 180 99	Lötwasserkonz. 9Kg für ca 25L Lösung
250 190 01	Lötfett 50gr
250 190 05	Lötfett 500gr
250 194 25	Salmiaklötstein ca 70g
250 195 02	Stearinöl OLEIN 100ml
250 195 03	Stearinöl OLEIN 1 Ltr
250 195 04	Stearinöl OLEIN 5 Ltr



SP-40L = 40 Watt, Lieferung mit einer geraden, vernickelten Spitze - für Schmuckarbeiten, kleinere Tiffany-Arbeiten

In den SP-80 können auch Ersatzspitzen vom Hobbykit-II benutzt werden - für Tiffanyarbeiten




80 Watt (mit Longlifespitze)

Die 120, 175 und 200 Watt - Kolben werden jeweils mit einer vernickelten, abgewinkelten Spitze geliefert.



120 Watt



S-41 oder S-7



175 Watt



200 Watt



16mm Ersatzspitze für SI-175 ; 20mm für SI-200

Lötständer WELLER



Ständer KH-30



Trockenreiniger WDC



Fadenlot



Salmiakstein für Kupferspitzen



Reiniger/ Aktivator für Spitzen



Schwamm



Flussmittel



KATALOG

WERKZEUG

WELLER - GLASKUNSTKOLBEN

Art.Nr.	Beschreibung	
334 000 01	Lötset für Glaskunst	80Watt
334 101 00	LötKolben HOBBYKIT-2	80Watt
334 101 01	Lötspitze schräg, 7mm	SG-10
334 101 02	Lötspitze Meissel 5mm	SG-11
334 101 05	Lötspitze (für HK-2) geb.	S-39



Das Set enthält den Hobbykit-2, 4 zugeschnittene Glasbildchen, Kupferfolie, Lötzinn, Flussmittel !



Der Hobbykit-2 ist der Standard-LötKolben für Tiffanyglas und kleine Bleiglas-Arbeiten !

Die LötKolben der W-Serie von Weller sind geregelte LötKolben mit Dauerlötspitzen. Der W-100 ist für umfangreiche Tiffany- und kleine Blei-Arbeiten hervorragend geeignet. Der große Profikit W-200 ist für normale Blei-Arbeiten gedacht. Da gibt es kaum "Brenner", da die Regelung zu hohen Temperaturen verhindert. Die Regelungen haben einen festen Sollwert.

334 105 00	LötKolben PROFIKIT-100	100Watt
334 105 01	Lötspitze schräg, 7mm	SG-40
334 105 02	Lötspitze, Meissel, 7mm	SG-41
334 105 05	Lötspitze gebogen	SG-43
334 105 09	Überwurfmutter für WELLER 100W	



Profikit-100, geregelt, werkstestet

334 110 00	LötKolben PROFIKIT-200	200Watt
334 110 01	Lötspitze Kuppe/Meissel	SG-50
334 110 02	Lötspitze Kuppe/Kuppe	SG-51
334 110 03	Lötspitze Meissel	SG-52



Profikit-200, geregelt, werkstestet - für Bleiprofile - wird mit Spitze SG-50 geliefert.

334 199 79	Lötstation WELLER-WSS80	80Watt
334 199 80	Lötspitze(für WSS80) 45°	SG-80
334 199 81	Lötspitze(für WSS80) 35°	SG-81
334 199 82	Lötspitze(für WSS80) 5mm	SG-82

Die WSS-80 wurde speziell für Glaskunst-Arbeiten entwickelt. Kurze Anheiz-Zeit, verstellbarer Temperatur-Sollwert, leichter und angenehmer Griff.



KATALOG

WERKZEUG
ZEVATRON-LOETWERKZEUGE

Die leistungsfähigen und robusten LötKolben von Zevatron sind für extremen Dauerbetrieb ausgelegt. Die Heizwicklung ist luftdicht eingewalzt, die Temperatur kann auch durch verschieben der Spitze beeinflusst werden.

Art.Nr.	Beschreibung
---------	--------------

334 407 00	LötKolben ZEVATRON H-7 75 Watt incl. Spitze No.75
334 407 01	Lötspitze für H-7 No75

334 409 00	LötKolben ZEVATRON H-9 110 Watt incl. Spitze No95
------------	------------------------------------------------------

334 410 00	LötKolben ZEVATRONH-10 140 Watt incl. Spitze No95
334 410 01	Lötspitze für H-9/H-10 No95

334 415 00	LötKolben ZEVATRON H-15 180 Watt incl. Spitze No155
334 415 01	Lötspitze für H-15 No155
334 415 02	Dauerlötspitze für H-15 No. MP-15

334 420 00	LötKolben ZEVATRON H-20 280 Watt incl. Spitze No195
334 420 01	Lötspitze für H-20 No195

334 430 00	Ablage ZEVA-BGR mit Leistungssteller. Bis ca 350 Watt
------------	-------------------------------------------------------

334 460 00	LötKolben H-15 T 600 Watt (nur mit Regler zu betreiben !)
334 460 02	Regeleinheit LBR-2 2KW (mit Kabel am Kolben montiert)



H-15-T mit 600 Watt - für Arbeiten mit extrem hohem Wärmebedarf bei gleichzeitiger Temperaturbegrenzung.



H-7 mit 75 Watt



H-9 mit 110 Watt für kleinere Bleiarbeiten



H-10 mit 140 Watt für mittlere Bleiarbeiten



H-15 mit 180 Watt für zügiges Arbeiten an großen Blei-Feldern



H-20 mit 280 Watt - für Arbeiten mit hohem Energiebedarf



Zeva-BGR. Ablage mit Leistungssteller (Hysterese frei)

Die ideale Kombination für die Bleiwerkstatt: H-15 mit Ablage / Leistungssteller



LötKolben / Soldering Irons

TEC



34 900 00 LötKolben mit Dauerlötspitze und Ablage, 80 Watt
Soldering iron, durable tip and stand, 80 Watt

34 900 01 Ersatzspitze / Replacement tips

ERSA



34 210 00 Ersa Analog 80 T Lötstation, 150 - 450°C
Ersa Analog 80 T soldering station, 150 - 450°C

34 210 11 ErsatzlötKolben / Replacement iron 810 CDJ

34 210 15 Heizelement 811 / Heating element 811

34 200 00 Ersa Digital 80 T Lötstation / Digitalanzeige, 150 - 450°C

Ersa Digital 80 T soldering station / Digital display, 150 - 450°C

34 200 15 Heizelement 831 / Heating element 831

34 200 06 Spitzenbefestigung, Federdraht / Fixing spring

34 200 10 ErsatzlötKolben für Digital 80 T

Replacement soldering iron for 80T



34 200 11
Ersatzspitze 832 GDLF
55° abgeschrägt, verjüngt
Replacement tip 832 GDLF
55° offset, tapered



34 200 12
Ersatzspitze 832 MDLF
Meißel groß
Replacement tip 832 MDLF
chisel, large



34 200 13
Ersatzspitze 832 LDLF
35° abgeschrägt, breit
Replacement tip 832 LDLF
35° offset, wide



34 200 04
Ersatzspitze 832 VD
Meißel, verjüngt
Replacement tip 832 VD
chisel, tapered

LÖTSTATIONEN sind nicht nur aufgrund des geringen Gewichtes der verwendeten LötKolben bei Profis sehr beliebt. Sie zeichnen sich auch durch sehr kurze Aufheizzeiten aus.

SOLDERING STATIONS are not only very popular with professionals due to the minimal weight of the soldering irons. They are also esteemed for their rapid heating times.

LötKolben / Soldering Station

INLAND



36 132 00 INLAND Lötstation mit Halter für LötKolben und Pinsel, Ablage und LötKolbenregelung
INLAND soldering station with stand for iron and brush, additional storage and temperature control



34 180 00 INLAND LötKolben mit Keramikelement /
INLAND soldering iron, with ceramic element



34 180 01 INLAND
Ersatzspitze 1/4"
INLAND replacement tip 1/4"

Sonstiges Lötmaterial / Soldering Accessories



34 301 00 MICROFLAM
GaslötKolben
MICROFLAM gas soldering iron




36 472 00 Absauganlage / Soldering
fume absorber / 220 V / 15 Watt



34 145 00 LötKolbenständer
Soldering iron stand

36 472 01 Filter für Absauganlage /
Particle filter



34 150 00 Reinigungsschwamm /
Cleaning sponge



Löten / Soldering