

# Sandstrahl-Zubehör / Sandblasting Accessories



**51 450 00**  
Schlingmesser-Set, 5 Stärken  
Parallel line cutter set, 5 sizes



**36 215 00**  
Schablonenmesser Aluminium /  
Blade cutter Aluminium



**36 217 00**  
Cuttermesser Edelstahl  
Blade cutter stainless steel

## Schneider und Andrücker / Cutter and hand pressure tools

<b>51 450 00</b>	Schlingmesser-Set / Parallel line cutter set VE = 5 Stck. / delivery unit = 5 pcs.
<b>51 450 01</b>	Schlingmesser / Parallel line cutter 1,5 mm, Grün / green
<b>51 450 02</b>	2,0 mm, Grau / grey
<b>51 450 03</b>	2,5 mm, Gelb / yellow
<b>51 450 04</b>	2,8 mm, Rot / red
<b>51 450 05</b>	3,0 mm, Blau / blue
<b>36 215 00</b>	Schablonenmesser Aluminium / Blade cutter Aluminium
<b>36 215 02</b>	Ersatzklingen breit / Replacement blades, wide VE = 10 Stck. / delivery unit = 10 pcs.
<b>36 215 01</b>	Ersatzklingen spitz / Replacement blades, pointed VE = 10 Stck. / delivery unit = 10 pcs.
<b>36 217 00</b>	Cuttermesser Edelstahl Blade cutter stainless steel
<b>36 216 03</b>	Ersatzklingen / Replacement blades für 36 217 00



**36 250 00**  
MARTOR Glasschaber / Glass ductor



**36 251 02**  
MARTOR Glasschaber / Glass ductor

## Glasschaber / Glass ductor

<b>36 250 00</b>	MARTOR Glasschaber "Profi", mit Handgriff MARTOR Glass ductor "Profi", with shaft Breite / width: 100 mm
<b>36 250 01</b>	Ersatzklingen für 36 250 00, VE = 10 Stck. / delivery unit = 10 pcs. Replacement blade for 36 250 00
<b>36 251 02</b>	MARTOR Klingenschaber / Glass ductor, simple Breite / width: 38 mm, VE = 10 Stck. / delivery unit = 10 pcs.

# Sandstrahl-Zubehör / Sandblasting Accessories

## Sonstiges Zubehör / Other accessories

- 51 355 00** Adapterhandschuhe / Sandblasting gloves komplett mit Blech / with metal shield
- 51 355 05** Strahl Handschuhe / Sandblasting gloves ohne Blech / without metal shield
- 36 521 00** Gummihandschuhe / Rubber gloves, 60 cm
- 35 607 15** Feinstaubmaske / Fine dust respirator, P2,  
**35 607 20** Feinstaubmaske / Fine dust respirator, P2, mit Auslaßventil / with valve
- 35 607 30** Feinstaubmaske / Fine dust respirator, P3, mit Auslaßventil / with valve
- 51 317 00** Roßhaarbürste im Aluprofil/Horsehair cabin brush  
brush alu profile  
VE / Delivery unit = 2,5 m  
Bürstenbreite = 8 cm / Brush width = 8 cm



**51 355 00**  
Adapterhandschuhe komplett mit Blech Sandblasting gloves with metal shield



**36 521 00**  
Gummihandschuhe / Rubber gloves

## PROVETRO Griffschutz / Sandblasted surface protector

PROVETRO Griffschutz / Sandblasted surface protector verhindert Fingerspuren auf sandgestrahlten Flächen  
prevents fingerprints on sandblasted surfaces

- 49 002 00** 200 ml Flasche / Bottle  
**49 004 75** 475 ml Flasche / Bottle  
**49 009 50** 950 ml Flasche / Bottle  
**49 019 00** 19 l. Kanister / Canister
- 49 020 00** Primer für PROVETRO Griffschutz, 475 ml  
Primer - PROVETRO Sandblasted surface protector, 475ml
- 49 030 00** Auftrags- und Polierschwamm für PROVETRO Griffschutz  
Sponge for PROVETRO Sandblasted surface protector



**51 317 00**  
Roßhaarbürste  
Horsehair cabin brush

Sandstrahlen / Sandblasting



**49 002 00 - 49 019 00**  
PROVETRO-Griffschutz  
PROVETRO Sandblasted surface protector



**49 030 00**  
Schwamm für PROVETRO Griffschutz  
Sponge for PROVETRO Sandblasted surface protector



**35 607 15**  
Feinstaubmaske  
Fine dust respirator, P2,



**35 607 20**  
Feinstaubmaske / Fine dust respirator, P2, mit Auslaßventil / with valve

# Sandstrahl-Zubehör / Sandblasting Accessories



**51 311 00**  
Mobile Syphon-Strahlanlage  
SANDMATIC  
Mobile Syphon blasting system

## Syphon-System

- 51 311 00** Mobile Syphon-Strahlanlage SANDMATIC  
Mobile Syphon blasting system  
komplett mit Absaugung, Leitungen, Schalter usw.  
complete with vacuum, connections, switch etc.  
230 V, 1000 W, 4,5 Ampere  
Druck / Pressure: ca. 5 - 8 bar  
Luft / Air: ca. 180 ltr/min (6 bar)
- 51 311 08** Strahldüse Wolframcarbid /  
Air jet, tungsten carbide



**51 311 08**  
Strahldüse Wolframcarbid /  
Air jet, tungsten carbide




**51 311 29**  
Staubfilter normal  
Dust filter, normal



**51 311 98**  
Feinstaubfilteraufsatz  
Fine particle filter adapter

## Strahlmittel / Sandblasting medium



**51 511 80**  
Siliciumcarbit / Silicium carbide, 180er

- 51 501 00** Strahlkorund / Blast corundum  
100er Körnung, VE = 25 kg  
grain size = 100 / delivery unit = 25 kg
- 51 501 20** Strahlkorund / Blast corundum  
80er Körnung, VE = 25 kg  
grain size = 80 / delivery unit = 25 kg
- 51 501 50** Strahlkorund / Blast corundum  
150er Körnung, VE = 25 kg  
grain size = 150 / delivery unit = 25 kg
- 51 510 80** Siliciumcarbit / Silicium carbide  
80er Körnung, VE = 25 kg  
grain size = 80 / delivery unit = 25 kg
- 51 511 20** Siliciumcarbit / Silicium carbide  
120er Körnung, VE = 25 kg  
grain size = 120 / delivery unit = 25 kg
- 51 511 50** Siliciumcarbit / Silicium carbide  
150er Körnung, VE = 25 kg  
grain size = 100 / delivery unit = 25 kg
- 51 511 80** Siliciumcarbit / Silicium carbide  
180er Körnung, VE = 25 kg  
grain size = 180 / delivery unit = 25 kg

# Sandstrahl-Zubehör/ Sandblasting Accessories

## Neutrale Sandstrahl-Folie / Blank sandblasting tape

### Mattierfolie 470 / Sandblasting tape 470,

Stärke / thickn.: 0,1 mm, 18,3 m Rolle / roll, Weiß / white

51 170 18	Breite / Width: 45 cm
51 170 22	Breite / Width: 55 cm
51 170 24	Breite / Width: 60 cm



### Mattierfolie 470 / Sandblasting tape 470, Stärke / thickn.: 0,1 mm, 18,3 m Rolle / roll, Klar / clear

51 175 18	Breite / Width: 45 cm
51 175 22	Breite / Width: 55 cm
51 175 24	Breite / Width: 60 cm
51 175 36	Breite / Width: 91 cm

### Konturenfolie 480 / Sandblasting tape 480, Stärke / thickn.: 0,2 mm, 18,3 m Rolle / roll, Weiß / white

51 180 22	Breite / Width: 55 cm
-----------	-----------------------

### Konturenfolie 480 / Sandblasting tape 480, Stärke / thickn.: 0,2 mm, 18,3 m Rolle / roll, Klar / clear

51 185 18	Breite / Width: 45 cm
51 185 22	Breite / Width: 55 cm
51 185 24	Breite / Width: 60 cm
51 185 36	Breite / Width: 91 cm

### Tiefstrahlfolie 490 / Sandblasting tape 490, Stärke / thickn.: 0,4 mm, 9,14 m Rolle / roll, Grau / grey

51 190 12	Breite / Width: 30 cm
51 190 18	Breite / Width: 45 cm
51 190 22	Breite / Width: 55 cm
51 190 24	Breite / Width: 60 cm

### ASLAN Mattierfolie 85 / Resist tape, Stärke / thickn.: 0,1 mm, 50 m Rolle / roll

51 191 25	Mattierfolie 85, Breite / width: 25 cm, plotterfähig / plotter useable
51 191 62	Mattierfolie 85, Breite / width: 62 cm, plotterfähig / plotter useable
51 191 95	Mattierfolie 85, Breite / width: 125 cm, plotterfähig / plotter useable

### ASLAN Strahlfolie 68S / Sandblasting tape, Stärke / thickn.: 0,2 mm, 25 m Rolle / roll

51 192 62	Strahlfolie 68S, Breite / width: 62 cm, plotterfähig / plotter useable
51 192 95	Strahlfolie 68S, Breite / width: 125 cm, plotterfähig / plotter useable

### ASLAN Tiefstrahlfolie 64S / Sandblasting heavy tape, Stärke / thickn.: 0,4 mm, 25 m Rolle / roll

51 193 62	Tiefstrahlfolie 64S, Breite / width: 62 cm, plotterfähig / plotter useable
51 193 95	Tiefstrahlfolie 64S, Breite / width: 125 cm, plotterfähig / plotter useable

# Sandstrahlgeräte / Sandblasting Equipment

## GLASTAR Druckbehälter / Pressure pot

- 51 301 00** GLASTAR-Druckbehälter / Pressure pot, 100  
Inhalt / Contents: 45 kg, mit Handschalter / hand  
switch
- 51 302 00** GLASTAR-Druckbehälter / Pressure pot, 100 S  
Inhalt / Contents: 45 kg, mit Fußschalter / foot  
switch



**51 301 00**  
GLASTAR-Druckbehälter  
Pressure pot

## GLASTAR Druckbehälter / Pressure pot

- 51 302 02** Fußschaltermembrane / Foot switch membrane  
**51 302 05** Fußschalter Teflonblock / Foot switch teflon  
**51 305 00** GLASTAR-Fußschaltersystem / Foot switch system  
komplett / complete  
**51 305 01** 3-Wege Ventil / 3-way ventile  
**51 315 01** Strahlpistole für alle Strahlkabinen  
Airgun for all pressure systems  
**51 351 02** Keramik-Strahldüse / Ceramic nozzle, 2,4 mm ②  
**51 351 03** Keramik-Strahldüse / Ceramic nozzle, 3,2 mm ②  
**51 351 11** Carbid-Strahldüse / Carbide nozzle, 2,4 mm ②  
**51 351 12** Carbid-Strahldüse / Carbide nozzle, 1,6 mm ②  
**51 352 20** Überwurfmutter für Düsenaufnahme / Nozzle cap ①  
**51 652 05** Schlauchverschraubungen / Threaded hose coupling ③  
R 1/4" auf 13 mm außen / thread 1/4", 13mm diameter  
**51 628 00** Strahlschlauch / Blast tube, 13 x 6 mm, Schwarz / black  
**51 629 00** Druckluftschlauch / Pressure hose, 9 x 3 mm, PVC



**51 305 00**  
Fußschaltersystem  
Foot switch system



- ① Überwurfmutter / Nozzle cap,  
② Strahldüse / Nozzle,  
③ Schlauchverschraubung / Threaded hose  
coupling



**51 315 01**  
Strahlpistole für alle Drucksysteme  
Airgun for all pressure systems

## Sandstrahlgeräte / Sandblasting Equipment



### GLASTAR Strahlkabinen / Sandblasting cabins

51 315 00

GLASTAR Sandstrahlkabine 2533  
GLASTAR Sandblasting cabin 2533

Arbeitsraum / Working area:

Breite/Width: 86,4 cm

Tiefe/Depth: 55,9 cm

Höhe/Height: 59,7 cm



### Sandstrahl-Absauger / Sandblasting vacuums

51 321 00

GLASTAR-Sandstrahl-Absauger 300DC  
GLASTAR-Sandblasting vacuum 300DC

51 321 01

Staubbeutel für 300DC / Vacuum bag for  
300DC

Sandstrahlen / Sandblasting

# Sandstrahlgeräte / Sandblasting Equipment

## GLASTAR Strahlkabinen / Sandblasting cabins

### 51 330 00

Sandstrahlkabine incl Absaugung und integrierter Syphonstrahleinheit. Das Licht in der Kabine lässt sich wahlweise auf Auflicht und/oder Hintergrundlicht schalten. Zur Vorabreinigung des Werkstückes befindet sich in der Kabine eine Luftpistole. Um in der Kabine mit einem externen Drucksystem arbeiten zu können befindet sich auf der Vorderseite ein drittes Eingriffsloch. Die Kabine hat rechts, links und oben Doppelbürsten, somit lassen sich auch große Scheiben durch den Strahlbereich schieben. Optional kann die Kabine, rechts und links, mit abnehmbaren Großglasstützen geliefert werden.

Sandblasting cabin includes exhaust and an integrated siphon sandblasting unit. The cabin can be illuminated from overhead and/or background light by means of a switch. An air pistol is located in the cabin for preparatory cleaning purposes. In order to work inside the cabin with an external pressure system, there is a third interference hole located on the front. The cabin has double brushes located right, left and above in order to allow large sheets of glass to be placed in the sandblasting range. The cabin can be optionally delivered with removable right and left large glass supports.



### 51 33030

Großglasstütze für 5133000, rechts oder links  
Large glass supports for 51 330 00, right or left



Innenansicht / Interior view



Innenansicht / Interior view

